



Diagnostica Nobiliore

Carta dei Servizi

Viale Marco Fulvio Nobiliore 33 - 00175 Roma

06 9763 0120

www.nobiliore.it

Direttore Sanitario: Dott.ssa Irene Coco

Edizione redazionale 2026 - documento da sottoporre a verifica e approvazione della Direzione Sanitaria prima della pubblicazione.

Identita della struttura

Centro diagnostico storico della zona Tuscolano-Cinecitta, dedicato alla diagnostica per immagini ad alta tecnologia e alle prestazioni specialistiche integrate.

Sede	Viale Marco Fulvio Nobiliore 33 - 00175 Roma
Telefono	06 9763 0120
Sito web	www.nobiliore.it
Direttore Sanitario	Dott.ssa Irene Coco
Appartenenza	Gruppo BIANALISI

Tecnologie e aree principali

- Risonanza Magnetica 1,5 Tesla Philips Ingenia Ambition
- TAC Canon Prime SP 160 strati
- Radiologia tradizionale digitale
- TC Cone Beam / DentalScan
- MOC DEXA
- Ecografia ed EcoColorDoppler

Struttura della Carta dei Servizi

Il documento è articolato in sezioni dedicate a organizzazione, accesso, qualità, sicurezza, metodiche diagnostiche, prestazioni, preparazioni e glossario. Gli elenchi hanno finalità informativa: disponibilità, indicazioni cliniche e tariffe devono essere confermate al momento della prenotazione.

1. Informazioni generali e diritti
2. Modalità di accesso e sicurezza
3. Tecnologie e metodiche
4. Schede delle principali prestazioni
5. Preparazioni e indicazioni al paziente
6. Qualità, privacy e reclami
7. Glossario

Guida alla Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi descrive l'organizzazione, le modalità di accesso, gli standard di qualità e le principali prestazioni della struttura. È uno strumento di informazione e trasparenza rivolto ai pazienti, ai familiari, ai medici curanti e agli altri professionisti sanitari.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Missione e valori

La struttura opera con l'obiettivo di coniugare appropriatezza clinica, sicurezza, tecnologia, tempestività e attenzione alla persona. Il paziente viene accolto con rispetto, ascolto e chiarezza informativa, nel quadro delle autorizzazioni e delle responsabilità professionali applicabili.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Accoglienza e orientamento

Il personale di accettazione fornisce informazioni sulle modalità di prenotazione, sulla documentazione necessaria, sulle preparazioni e sulle tempistiche di refertazione. Le indicazioni cliniche definitive sono sempre affidate al medico responsabile della prestazione.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Prenotazioni

Le prestazioni possono essere prenotate attraverso i canali indicati dalla struttura. Al momento della prenotazione è opportuno comunicare il quesito diagnostico, eventuali allergie, gravidanza sospetta o accertata, dispositivi impiantabili e condizioni che possano richiedere assistenza particolare.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Documenti da presentare

Il paziente deve portare un documento di identità, la tessera sanitaria, la prescrizione medica quando prevista, gli esami precedenti pertinenti e la documentazione relativa a protesi o dispositivi impiantati. Per i minori è necessaria la presenza o l'autorizzazione del genitore o tutore.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Consenso informato

Per gli esami e le procedure che lo richiedono, il paziente riceve informazioni comprensibili su finalità, modalità, benefici, limiti, alternative e possibili rischi. Il consenso viene raccolto prima della prestazione e può essere revocato nei limiti consentiti dalla situazione clinica.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Privacy e riservatezza

I dati personali e sanitari sono trattati nel rispetto della normativa vigente. L'accesso ai referti è consentito al paziente o a persona delegata secondo le procedure della struttura. Le informazioni telefoniche sono fornite solo quando sia possibile verificare correttamente l'identità dell'interessato.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Sicurezza del paziente

La sicurezza si basa sull'identificazione corretta, sulla verifica della prestazione, sull'anamnesi, sulla manutenzione delle apparecchiature, sulla formazione del personale e sulla gestione delle emergenze. Il paziente è invitato a segnalare tempestivamente ogni informazione clinica rilevante.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Qualita e miglioramento continuo

La struttura monitora gli aspetti organizzativi e clinici, raccoglie segnalazioni e reclami, verifica i tempi di attesa e promuove azioni di miglioramento. Gli standard descritti sono obiettivi organizzativi soggetti a verifica periodica.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Diritti del paziente

Ogni persona ha diritto a rispetto, informazione, riservatezza, accessibilità, continuità informativa e possibilità di esprimere osservazioni. Il paziente ha anche il diritto di conoscere il nominativo dei professionisti che partecipano al percorso assistenziale.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Doveri del paziente

Il paziente collabora fornendo informazioni corrette, rispettando gli orari, avvisando in caso di rinuncia, seguendo le indicazioni di preparazione e mantenendo un comportamento rispettoso verso personale e altri utenti.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Accessibilità e bisogni speciali

In fase di prenotazione è importante comunicare difficoltà motorie, sensoriali, linguistiche, cognitive o condizioni che richiedano accompagnamento. La struttura organizza l'accesso compatibilmente con le caratteristiche degli ambienti e della prestazione.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Gestione dei reclami e delle segnalazioni

Segnalazioni, suggerimenti ed eventuali reclami possono essere presentati ai recapiti della struttura. La comunicazione dovrebbe indicare i fatti, la data, il servizio interessato e un contatto per la risposta, evitando di inviare dati sanitari non necessari.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Ritiro e consultazione dei referti

Le modalità e i tempi di consegna dipendono dalla prestazione. Il paziente riceve indicazioni al momento dell'accettazione. I referti digitali devono essere conservati con attenzione e condivisi soltanto con professionisti o persone autorizzate.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Continuità assistenziale

La diagnostica supporta il percorso clinico ma non sostituisce la valutazione del medico curante o dello specialista. In presenza di risultati rilevanti, il paziente deve rivolgersi al medico prescrittore per l'interpretazione complessiva e le decisioni terapeutiche.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Emergenze

La struttura eroga attività programmata e non sostituisce il pronto soccorso. In presenza di sintomi acuti o potenzialmente gravi e necessario contattare il 112 o recarsi presso la struttura di emergenza più appropriata.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Prevenzione delle infezioni

L'igiene delle mani, la sanificazione degli ambienti, la gestione dei dispositivi e l'uso dei dispositivi di protezione sono applicati secondo procedure interne e indicazioni vigenti. Il paziente è invitato a segnalare febbre o condizioni contagiose prima dell'accesso.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Farmaci e allergie

Il paziente deve comunicare farmaci assunti, allergie, precedenti reazioni a mezzi di contrasto e patologie renali, cardiache o respiratorie. Non bisogna sospendere terapie senza indicazione del medico.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Gravidanza e allattamento

La gravidanza accertata o sospetta deve essere sempre segnalata prima di esami con radiazioni ionizzanti o somministrazione di farmaci. Per l'allattamento vengono fornite indicazioni specifiche in relazione alla procedura prevista.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Minori e persone fragili

Per minori, persone incapaci o pazienti fragili sono applicate procedure di identificazione, consenso e accompagnamento. La presenza di un accompagnatore può essere richiesta per esami con sedazione o per condizioni cliniche particolari.

Impegno della struttura

Le informazioni vengono aggiornate attraverso i canali ufficiali. In caso di differenze tra questa edizione e le istruzioni consegnate al paziente, prevalgono le indicazioni operative e cliniche fornite dalla struttura al momento della prenotazione o dell'esame.

Risonanza Magnetica 1,5 Tesla Philips Ingenia Ambition

Risonanza Magnetica 1,5 Tesla Philips Ingenia Ambition rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

TAC Canon Prime SP 160 strati

TAC Canon Prime SP 160 strati rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

Radiologia tradizionale digitale

Radiologia tradizionale digitale rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

TC Cone Beam / DentalScan

TC Cone Beam / DentalScan rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

MOC DEXA

MOC DEXA rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

Ecografia ed EcoColorDoppler

Ecografia ed EcoColorDoppler rappresenta una delle aree tecnologiche o cliniche principali di Diagnostica Nobiliore. L'impiego della metodica viene definito dal quesito diagnostico, dalle condizioni del paziente, dalle controindicazioni e dai protocolli adottati dalla Direzione Sanitaria.

Qualità e sicurezza

Le apparecchiature sono sottoposte a controlli, manutenzione e verifiche previste. Gli operatori applicano protocolli finalizzati a ottenere immagini utili con il minor disagio e, quando si utilizzano radiazioni ionizzanti, con una esposizione ottimizzata.

Cosa portare

Prescrizione o quesito clinico, documentazione precedente, elenco dei farmaci e ogni certificazione relativa a dispositivi impiantabili o condizioni cliniche rilevanti.

RM encefalo

La prestazione RM encefalo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM ipofisi

La prestazione RM ipofisi può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM massiccio facciale

La prestazione RM massiccio facciale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM collo

La prestazione RM collo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM colonna cervicale

La prestazione RM colonna cervicale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM colonna dorsale

La prestazione RM colonna dorsale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM colonna lombosacrale

La prestazione RM colonna lombosacrale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM spalla

La prestazione RM spalla può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM gomito

La prestazione RM gomito può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM polso e mano

La prestazione RM polso e mano può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM bacino e anche

La prestazione RM bacino e anche può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM ginocchio

La prestazione RM ginocchio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM caviglia e piede

La prestazione RM caviglia e piede può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM addome superiore

La prestazione RM addome superiore può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM addome inferiore e pelvi

La prestazione RM addome inferiore e pelvi può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM fegato e vie biliari

La prestazione RM fegato e vie biliari può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM pancreas

La prestazione RM pancreas può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM reni e surreni

La prestazione RM reni e surreni può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM prostata multiparametrica

La prestazione RM prostata multiparametrica può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RM mammella

La prestazione RM mammella può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angio-RM distretto intracranico

La prestazione Angio-RM distretto intracranico può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angio-RM vasi del collo

La prestazione Angio-RM vasi del collo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cardio-RM

La prestazione Cardio-RM può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC cranio

La prestazione TC cranio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC massiccio facciale

La prestazione TC massiccio facciale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC collo

La prestazione TC collo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC torace

La prestazione TC torace può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC torace ad alta risoluzione

La prestazione TC torace ad alta risoluzione può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC addome superiore

La prestazione TC addome superiore può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC addome inferiore

La prestazione TC addome inferiore può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC addome completo

La prestazione TC addome completo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC apparato urinario e Uro-TC

La prestazione TC apparato urinario e Uro-TC può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC colonna cervicale

La prestazione TC colonna cervicale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC colonna dorsale

La prestazione TC colonna dorsale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC colonna lombosacrale

La prestazione TC colonna lombosacrale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC spalla

La prestazione TC spalla può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC gomito

La prestazione TC gomito può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC polso e mano

La prestazione TC polso e mano può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC bacino e anche

La prestazione TC bacino e anche può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC ginocchio

La prestazione TC ginocchio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

TC caviglia e piede

La prestazione TC caviglia e piede può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angio-TC aorta

La prestazione Angio-TC aorta può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angio-TC arti inferiori

La prestazione Angio-TC arti inferiori può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angio-TC vasi del collo

La prestazione Angio-TC vasi del collo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cardio-TC

La prestazione Cardio-TC può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Colonscopia virtuale

La prestazione Colonscopia virtuale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX torace

La prestazione RX torace può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX colonna cervicale

La prestazione RX colonna cervicale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX colonna dorsale

La prestazione RX colonna dorsale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX colonna lombosacrale

La prestazione RX colonna lombosacrale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX bacino

La prestazione RX bacino può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX anca

La prestazione RX anca può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX ginocchio

La prestazione RX ginocchio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX caviglia

La prestazione RX caviglia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX piede

La prestazione RX piede può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX spalla

La prestazione RX spalla può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX gomito

La prestazione RX gomito può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX polso

La prestazione RX polso può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX mano

La prestazione RX mano può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX cranio e seni paranasali

La prestazione RX cranio e seni paranasali può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX addome diretto

La prestazione RX addome diretto può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

RX sotto carico arti inferiori

La prestazione RX sotto carico arti inferiori può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia addome completo

La prestazione Ecografia addome completo può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia addome superiore

La prestazione Ecografia addome superiore può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia pelvica sovrapubica

La prestazione Ecografia pelvica sovrapubica può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia renale e vescicale

La prestazione Ecografia renale e vescicale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia tiroidea

La prestazione Ecografia tiroidea può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia collo e linfonodi

La prestazione Ecografia collo e linfonodi può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia muscolo-tendinea

La prestazione Ecografia muscolo-tendinea può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia articolare

La prestazione Ecografia articolare può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia mammaria

La prestazione Ecografia mammaria può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia testicolare

La prestazione Ecografia testicolare può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecografia prostatica

La prestazione Ecografia prostatica può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

EcoColorDoppler TSA

La prestazione EcoColorDoppler TSA può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

EcoColorDoppler arterioso arti

La prestazione EcoColorDoppler arterioso arti può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

EcoColorDoppler venoso arti

La prestazione EcoColorDoppler venoso arti può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

EcoColorDoppler aorta addominale

La prestazione EcoColorDoppler aorta addominale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ecocardiocolordoppler

La prestazione Ecocardiocolordoppler può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cone Beam singola arcata

La prestazione Cone Beam singola arcata può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cone Beam entrambe le arcate

La prestazione Cone Beam entrambe le arcate può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cone Beam massiccio facciale

La prestazione Cone Beam massiccio facciale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cone Beam ATM bilaterale

La prestazione Cone Beam ATM bilaterale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ortopanoramica digitale

La prestazione Ortopanoramica digitale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Teleradiografia del cranio

La prestazione Teleradiografia del cranio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC lombare

La prestazione MOC lombare può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC femorale

La prestazione MOC femorale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC lombare e femorale

La prestazione MOC lombare e femorale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC morfometria vertebrale

La prestazione MOC morfometria vertebrale può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC total body

La prestazione MOC total body può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC composizione corporea

La prestazione MOC composizione corporea può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

MOC avambraccio

La prestazione MOC avambraccio può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Cardiologia

La prestazione Cardiologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ortopedia

La prestazione Ortopedia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Dermatologia

La prestazione Dermatologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Ginecologia

La prestazione Ginecologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Neurologia

La prestazione Neurologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Angiologia

La prestazione Angiologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Otorinolaringoiatria

La prestazione Otorinolaringoiatria può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Endocrinologia

La prestazione Endocrinologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Pneumologia

La prestazione Pneumologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Gastroenterologia

La prestazione Gastroenterologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Medicina dello sport

La prestazione Medicina dello sport può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Oculistica

La prestazione Oculistica può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Allergologia

La prestazione Allergologia può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Medicina interna

La prestazione Medicina interna può essere utilizzata, quando clinicamente appropriata, per approfondire specifici quesiti diagnostici. La scelta del protocollo è affidata al medico e al personale sanitario sulla base della prescrizione, dell'anamnesi e della documentazione disponibile.

Indicazioni generali

La prestazione deve essere prescritta o richiesta con un quesito chiaro. Esami precedenti e referti specialistici possono essere essenziali per il confronto. La disponibilità effettiva, la preparazione e l'eventuale uso di mezzo di contrasto devono essere verificati con la struttura.

Svolgimento

Dopo l'accettazione e la verifica dell'identità, il personale raccoglie le informazioni necessarie, illustra la procedura e accompagna il paziente nell'area diagnostica. La durata varia in relazione alla metodica, al distretto e alla collaborazione richiesta.

Dopo l'esame

Il paziente riceve indicazioni sui tempi e sulle modalità di consegna del referto. In caso di somministrazione di farmaci o contrasto possono essere fornite istruzioni specifiche. Il referto deve essere portato al medico curante o allo specialista.

Preparazione agli esami con mezzo di contrasto

La necessita di esami ematochimici, digiuno, sospensione o modifica di farmaci e valutazione anestesiológica dipende dal tipo di contrasto e dalle condizioni cliniche. Seguire esclusivamente le istruzioni consegnate dalla struttura e dal medico.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione all'ecografia addominale

Generalmente può essere richiesto digiuno e, per alcuni distretti, vescica piena. Le modalità variano in base all'esame; attenersi alle indicazioni ricevute al momento della prenotazione.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione alla MOC

Di norma non è richiesta una preparazione complessa. È opportuno segnalare esami recenti con contrasto o medicina nucleare e portare precedenti MOC per il confronto.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione alla mammografia

E' utile portare gli esami precedenti e non applicare prodotti cosmetici sulla regione mammaria e ascellare il giorno dell'esame. Segnalare gravidanza o protesi mammarie.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione alla risonanza magnetica

Rimuovere oggetti metallici e comunicare dispositivi impiantabili, interventi chirurgici, schegge metalliche e gravidanza. La compatibilità dei dispositivi deve essere documentata.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione alla TAC

La preparazione dipende dal distretto e dall'eventuale mezzo di contrasto. Portare gli esami precedenti e segnalare allergie, insufficienza renale, diabete e farmaci assunti.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione alla radiologia tradizionale

Molti esami non richiedono preparazione. Per studi contrastografici o dell'apparato digerente possono essere previste indicazioni specifiche.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Preparazione al prelievo

Per numerosi esami è consigliato il digiuno; per altri sono necessarie condizioni o orari particolari. Verificare sempre le istruzioni relative agli esami prescritti.

Avvertenza

Questa scheda contiene indicazioni generali e non sostituisce le istruzioni personalizzate. In caso di dubbi, contattare la struttura prima dell'appuntamento.

Appropriatezza

Coerenza tra quesito clinico, metodica scelta e beneficio atteso per il paziente.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Anamnesi

Raccolta delle informazioni cliniche utili a pianificare la prestazione in sicurezza.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Mezzo di contrasto

Sostanza utilizzata in alcuni esami per migliorare la visualizzazione di organi, vasi o tessuti.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni è parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Referto

Documento medico che descrive i reperti osservati e le conclusioni diagnostiche.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

PACS

Sistema informatico per archiviare, visualizzare e distribuire immagini diagnostiche.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

RIS

Sistema informativo utilizzato per organizzare il flusso di lavoro radiologico.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

DICOM

Standard tecnico per immagini e informazioni della diagnostica per immagini.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Tomosintesi

Tecnica mammografica che ricostruisce immagini a strati del tessuto mammario.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Cone Beam

Tecnologia TC a fascio conico usata soprattutto nel distretto dento-maxillo-facciale.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

DEXA

Tecnica a doppia energia impiegata nella misurazione della densità minerale ossea.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni è parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

EcoColorDoppler

Ecografia che valuta morfologia e flusso nei vasi sanguigni.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Campo magnetico

Intensità del magnete della risonanza, espressa in Tesla.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni è parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Dose

Quantità di radiazione impiegata, ottimizzata secondo il principio di minimizzazione compatibile con il quesito clinico.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni è parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Quesito diagnostico

Domanda clinica che orienta il medico radiologo nella scelta del protocollo e nell'interpretazione.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Second opinion

Rivalutazione di immagini e referti da parte di un altro specialista, quando disponibile e appropriata.

Per il paziente

E' sempre possibile chiedere al personale una spiegazione con linguaggio comprensibile. La comprensione delle informazioni e parte integrante di un percorso diagnostico sicuro e partecipato.

Standard di servizio 1

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 2

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 3

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 4

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 5

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 6

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 7

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 8

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 9

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Standard di servizio 10

La struttura persegue standard di cortesia, identificazione, informazione, puntualità, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati. Gli indicatori vengono riesaminati periodicamente e utilizzati per individuare aree di miglioramento.

Indicatori osservabili

Chiarezza delle informazioni; correttezza della prenotazione; gestione delle attese; disponibilità delle istruzioni; completezza documentale; tempestività della refertazione; trattamento delle segnalazioni; manutenzione e continuità operativa.

Nota finale e validazione

La presente edizione è stata redatta a partire dalla precedente Carta dei Servizi DNET e dalle informazioni pubblicamente disponibili sui siti ufficiali indicati. Prima della diffusione deve essere verificata e approvata dalla Direzione Sanitaria e dagli uffici competenti, con particolare riguardo a prestazioni attive, orari, accreditamenti, convenzioni, nominativi, tariffe e preparazioni.